

1. La posición decúbito prono también se denomina:

- A- Posición decúbito ventral
 - B- Posición decúbito dorsal
 - C- Posición decúbito lateral derecho
 - D- Posición decúbito lateral izquierdo
-

2. Las almohadas en decúbito lateral se colocan debajo de:

- A- La cabeza, el brazo superior, la pierna superior y la espalda
 - B- La cabeza, borde de las caderas, hueco poplíteo, la planta de los pies y tercio inferior de las piernas
 - C- La cabeza, los brazos y las rodillas
 - D- La cabeza y hombros, la cadera, el tercio inferior de los músculos y los tobillos
-

3. En la movilización al paciente con grúa, a la hora de colocar el arnés en decúbito lateral, ¿a qué tipo de paciente colocaremos una almohada doblada entre las piernas?

- A - En pacientes con fractura de cadera
 - B - En pacientes con fractura de mesetero
 - C - En pacientes con fractura de escafoides
-

4. En la posición de decúbito supino:

- A- El eje del cuerpo es oblicuo al suelo
 - B- El eje del cuerpo es paralelo al suelo
 - C- El eje del cuerpo es perpendicular al suelo
 - D- El eje del cuerpo hace un ángulo de 90° con el suelo
-

5. La posición quirúrgica en la cual el paciente se coloca en decúbito prono con las caderas elevadas respecto al resto del cuerpo, la cabeza está ladeada y los brazos se colocan flexionados sobre un soporte con las palmas de las manos hacia abajo se denomina:

- A- Posición de Kraske
 - B- Posición de Proetz
 - C- Posición de Judet
-

6. El paciente está tumbado en decúbito supino, con la cabeza colgando. Los hombros coinciden con el extremo superior de la superficie de apoyo y los brazos se mantienen extendidos, a lo largo del cuerpo. ¿Cómo se denomina esta posición?

- A- Morestin
 - B- Litotomía
 - C- Proetz
 - D- Ninguna es correcta
-

7. Manuel comparte habitación con Juan, ha sufrido un ictus y lleva 10 días encamado. Queremos ponerlo en decúbito lateral. ¿Dónde debe estar Manuel?

- A- En medio de la cama
 - B- A los pies de la cama
 - C- En el filo de la cama
 - D- Indistintamente
-

8. Para realizar el procedimiento de colocar al paciente en decúbito lateral es imprescindible:

- A- Frenar la cama
 - B- Realizar una abducción de los dedos de las manos
 - C- Realizar una aducción de los dedos de las manos
 - D- Realizar una abducción y una aducción de los dedos de las manos
-

9. Las posiciones de supino, Sims, Morestin, ginecológica y mahometana, se llaman también respectivamente:

- A- Ventral, semiprono, trendelenburg, litotomía y genupectoral
 - B- Dorsal, semiprono, antitrendelenburg, litotomía y genupectoral
 - C- Dorsal, semiprono, trendelenburg, ginecológica y genupectoral
 - D- Dorsal, semiprono, trendelenburg, litotomía y Fowler
-

10. Qué posición es la que el paciente se encuentra en decúbito supino con la cabeza colgando? :

- A- Morestin
 - B- Rose
 - C- Antitrendelenburg
 - D- Kraske
-

11. Las indicaciones de la posición de Fowler son:

- A- Posición de encamado, cambio postural, exploración del tórax y en postoperatorios
 - B- Pacientes cardíacos y respiratorios, cambios posturales, para comer y beber y para exploración del tórax
 - C- Posición de encamado, cambio postural, administración de enemas y fisioterapia respiratoria
 - D- Pacientes inconscientes, administración de medicamentos vía rectal y cambios posturales
-

12. ¿Qué elevación en grados tiene la posición semi-Fowler?:

- A- La cama está elevada a 90° respecto a los pies
 - B- La cama está elevada a 35° respecto a los pies
 - C- La cama está elevada a 40° respecto a los pies
 - D- La cama está elevada a 30° respecto a los pies
-

13. Dentro de las posiciones anatómicas, la de SIMS se usa en:

- A- Cirugía del cóccix
 - B- Cirugía de cráneo
 - C- Cirugía de piernas
 - D- Cirugía de riñón, uréteres y pulmón
-

14. De los planos corporales para el estudio anatómico, el plano medio-sagital se divide en:

- A- Medial o interno y lateral o externo
 - B- Ventral o anterior y dorsal o posterior
 - C- Craneal o superior y caudal o inferior
 - D- Medio-transversal y medio-frontal
-

15. El plano anatómico vertical que divide el cuerpo humano en una parte anterior y otra posterior se denomina:

- A- Plano coronal
 - B- Plano sagital
 - C- Plano transversal
-

16- La posición de rose consiste:

- A- El paciente está tumbado en decúbito supino con la cabeza colgando
- B- El paciente permanece tumbado en decúbito supino sobre la cama o camilla, en un plano oblicuo de 45° respecto al suelo, con la cabeza más baja que los pies
- C- El paciente descansa en un plano inclinado de 45° respecto al suelo, con la cabeza más elevada que los pies
- D- El paciente está semisentado, con las rodillas ligeramente flexionadas

RESPUESTAS CORRECTAS

1. A- Posición decúbito ventral
2. A- La cabeza, el brazo superior, la pierna superior y la espalda
2. A - En pacientes con fractura de cadera
3. B- El eje del cuerpo es paralelo al suelo
4. A- Posición de Kraske
5. C- Proetz
7. C- En el filo de la cama
8. A- Frenar la cama
9. B- Dorsal, semiprono, antitrendelenburg, litotomía y genupectoral
10. B- Rose
11. B- Pacientes cardíacos y respiratorios, cambios posturales, para comer y beber y para exploración del tórax
12. D- La cama está elevada a 30° respecto a los pies
13. D- Cirugía de riñón, uréteres y pulmón
14. A- Medial o interno y lateral o externo
15. A- Plano coronal
16. A- El paciente está tumbado en decúbito supino con la cabeza colgando

► Visita <https://somossanitarios.com/>